

Banka ProCredit sh.a, Rr. "Dritan Hoxha", Tirane, Shqiperi

No. Prot:

PR-0115

Data:

15.09.21

FTESE PER OFERTE

I nderuar Partner,

E themeluar ne vitin 1995, ne jemi pjese e grupit nderkombetar ProCredit. Ne jemi te mbikqyrur nga autorite te larta te supervizimit gjerman, Bundesbank dhe BaFin qe sigurojne besueshmerine dhe qendrushmerine tone.

Qendrushmeria dhe besueshmeria jone, garantohet gjithashtu nga aksioneret tane. Ne jemi nje banke me nje kapital 100 % gjerman dhe aksioneri yne i vetem eshte ProCredit Holding, me qender ne Frankfurt, Gjermani, i cili ofron drejtim strategjik per grupin e bankave ProCredit.

I. Hyrie

Banka ProCredit eshte e interesuar per sherbimin e mirembajtjes se sistemeve te kondicionimit, aspirimit, sistemeve qendore ngrohje-ftohje ne Zyrat Qendrore, Njesite e Biznesit per nevoja te saj. Gjithashtu banka eshte e interesuar edhe per blerje dhe vendosje te sistemeve ne rast te ndryshimit te sistemeve ekzistuese apo hapjen e njesive te reja.

Per kete ajo kerkon te kontraktojte nje shoqeri qe do te permbushi te gjitha kerkesat dhe kualifikimet e duhura per kryerjen e sherbimeve te nevojshme te cilat perfshihen ne menyre te detajuar ne Aneksin 1,2 dhe 3 bashkangjitur kesaj ftese.

II. Objekti i Fteses per Oferte

A. Blerje dhe vendosje te sistemeve te kondicionimit, aspirimit, sistemeve qendore ngrohje-ftohje ne Zyrat Qendrore, Njesite e Biznesit te ProCredit Bank;

B. Mirembajtje te sistemeve te kondicionimit, aspirimit, sistemeve qendore ngrohje-ftohje ne Zyrat Qendrore, Njesite e Biznesit te ProCredit Bank;

Kjo Ftese per Oferte perbehet nga:

1.	Ftesa per Oferte	4 faqe
2.	Aneksi Nr. 1	3 faqe
3.	Aneksi Nr. 2	1 faqe
4.	Aneksi Nr. 3	3 faqe
4.	Deklarata e gjendjes gjyqesore	1 faqe
5.	Letra Anti Korrupsion	1 faqe
7.	Formulari i Ofertes	1 faqe
8.	Formulari ISO	2 faqe

III. Oferta

Oferta juaj duhet te perbehet nga:

A. **Oferta Ligjore**, e cila paraqet *Kriteret e Pranimit/Kualifikimit dhe duhet te perpilohet sipas kerkesave te renditura me poshte.*

1. Ekstraktit historik per te dhenat e subjektit leshuar nga Qendra Kombetare e Biznesit.
2. Nje dokument qe verteton se subjekti juaj i ka plotesuar dhe shlyer detyrimet fiskale dhe sigurimet shoqerore, leshuar nga Administrata Tatimore.
3. Deklarate per gjendjen gjyqesore te subjektit sipas formatit bashkengjitur kesaj ftese per propozim.
4. Shoqeria te jete e licensuar per realizimin e punimeve te kondicionimit

Shenim:

Dokumentacioni i kerkuar ne Kriteret e Pranimit/Kualifikimti ne pikat nga 1 dhe 2, duhet te vertetohet permes dokumentave te leshuar jo me pare se tre muaj nga data e fundit e dorezimit te ofertes. Dokumentat e mesiperme mund te paraqiten ne origjinal/ te noterizuar ose kopej te dokumentave origjinale. Ofertuesit te shpallur fitues do t'i kerkohet ky dokumentacion ne origjinal ose fotokopje te noterizuar.

B. Oferta teknike (Kriteret e vleresimit te cilesise)

Subjekti juaj, duhet te provoje se disponon aftesite teknike per realizimin e objektit te kerkuar, ne kete proces tenderimi permes dokumentacionit si me poshte:

1. Te kete te punesuar minimalisht 6 specialiste, ku te pakten dy prej tyre te jene inxhinier mekanike. Per vertetimin e kesaj kerkese shoqeria duhet te paraqese si prove nje kopje te liste pagesave te stafit te 3 muajve te fundit e ne vijim si dhe diplomat e inxhinierëve mekanike me licencat perkatese.
2. Te provoje kryerjen/realizimin e furnizimeve dhe sherbimeve me mallra te se njejtës natyre, te realizuara. Per te provuar kryerjen e furnizimeve te se njejtës natyre, subjekti juaj duhet te paraqese kopje te kontratave per realizim furnizime dhe sherbime me mallra te se njejtës natyre dhe/ose vertetim/leter reference per cilesine e kryerjes se furnizimeve.
3. Kataloge te mallrave te kerkuara ne kete ftese per oferte, ne te cilat evidentohen qarte specifikimet teknike te tyre, te cilat duhet te jene ne perputhje me specifikimet e kerkuara ne kete Ftese per Oferte.
4. Aftatin e levrimit te paisjeve dhe garancite perkatese.
5. Dokumentacioni i profilin te shoqerise:
 - CV te kompanise si dhe nje liste te kompanive/institucioneve te cilat keni furnizuar ose keni realizuar sherbimet e kerkuara ne kete ftese per oferte, me numra kontakti ne menyre qe te mund te kontaktohen nga ana e bankes.
 - Struktura organizative te shoqerise,
 - CV te stafit kryesor pergjegjes per realizimin e kesaj kontrate
 - Numrin e personelit te kompanise sipas strukturave

Pjesa e ofertes teknike duhet te jete edhe konfirmimi juaj per aftatin e realizimit te sherbimit shprehur si me poshte:

- Afati i realizimit te sherbimit _____ dite per sherbimin periodik dhe _____ ore per sherbimet urgjente.

C. Oferta ekonomike

Subjekti duhet te respektojë formatin e kesaj Ftese per Oferte ne kuotimin e kerkuar.

Ju duhet te paraqitni oferten tuaj sipas Aneksit Nr.1 me çmimet perkatese. Çmimet e ofruara duhet te perfshijne TVSH-ne dhe çdo shpenzim tjeter te lidhur me kete sherbim. Monedha e kuotuar duhet te jete ne Leke. Oferta juaj do te jete e vlefshme per nje periudhe 1 (nje) vjeçare.

Letra Anti korrupsion: Bashkangjitur me ftesen per oferte eshte Letra Antikorrupsion e cila duhet te firmoset/vulohet nga subjekti juaj dhe te dergohet se bashku me oferten tekniko-ligjore.

Formulari i Ofertes: Bashkangjitur me ftesen per oferte eshte Formulari i Ofertes i cili duhet te firmoset/vulohet nga subjekti juaj dhe te dergohet se bashku me oferten ekonomike.

IV. Dorezimi i Ofertes

Oferta juaj duhet te jete e ndare ne **dy zarfa te ndryshem. Dokumentacioni ligjor dhe teknik duhet te jete ne nje zarf dhe oferta ekonomike ne nje zarf tjetër.**


Te dyja keto zarfa te cilat duhet te shenojne qarte se cfare permbajne. Zarfat duhet te jene te vulosur nga subjekti ne pjesen e ngjitjes se tyre. Ata duhet te kene te shkruar qarte: **Sherbime per sistemet e kondicionimit dhe aspirimit per ProCredit Bank sh.a dhe Emrin e Subjektit** qe e dergon. Zarfat duhet te protokollohen prane recepsionit te Zyrove Qendrore te PCB-se dhe subjekti duhet te sigurohet qe kjo oferte eshte protokolluar. Per te shmangur cdo paqartesi, kerkojme qe perfaqesuesi i subjektit te mos largohet nga Zyra Qendrore te PCB-se pa marre numrat e protokollit te ofertes. **Ne total duhet te jene dy numra protokolli.**

Ne rast se oferta juaj dorezohet e hapur, me e-mail, fax ose ne ndonje menyre tjeter nga ajo e kerkuar me lart, oferta nuk do te konsiderohet e vlefshme.

Oferta juaj, ne nje zarf te mbyllur dhe te vulosur, ne formatin e kerkuar do te adresohet dhe paraqitet ne:

Ref 20210112: "Sherbime per sistemet e kondicionimit dhe aspirimit per ProCredit Bank sh.a".

ProCredit Bank sh.a.
Rr. Dritan Hoxha, Laprake, Tirane.
Tirane



V. Vleresimi i Ofertes

Banka do te vleresoje ofertat e marra konsideruar kriteret teknike si edhe oferten financiare dhe ruan te drejten te perzgjedhe oferten me te pershtatshme per nevojat e saj.

Sqarim:

- Pas shqyrtimit te ofertes tekniko – ligjore, Banka do te procedoje me hapjen e ofertes financiare.
- Banka do te njoftoje me shkrim subjektet per perfundimin e procesit te vleresimit.

VI. Afati i dorezimit

- Afati i fundit per dorezimin e ofertes sipas kerkesave te siperpermendura eshte data **28 Shtator 2021.**

Per cdo pyetje ju lutem mos hezitoni t'i adresoni ne: info_procurement@procredit-group.com.

Banka do te njoftoje me shkrim nese ju jeni fitues ose jo per procesin e tenderimit.

Per cdo ankese ne lidhje me vendimin per procesin e prokurimit ju lutemi mos hezitoni t'i adresoni ne: albankesaprokurime@procredit-group.com

Ju lutem percaktoni ne oferten tuaj menyren e marrjes se kesaj Ftese per Oferte duke vendosur nje kryq per nje nga menytrat e meposhtme:

- | | |
|--------------------------------|-------|
| a) derguar me poste nga banka | _____ |
| b) nepermjet internetit | _____ |
| c) eshte terhequr prane bankes | _____ |
| d) nga shoqeri te tjera | _____ |

Sinqerisht,
ProCredit Bank sh.a

Aneksi Nr. 1**Furnizim dhe Vendosje e Sistemeve te Kondicionimit****a. Kushte qe duhen respektuar nga instaluesit:**

- Chilleri te jete me kondense me ftohje me ajer per temperature te jashtme pune jo me pak se 35°C;
- Termoizolimi qe do perdoret duhet te jete domosdoshmerisht me celule tembyllur;
- Termoizolimi i tubave te brendshem nuk duhet te jete me spesor me te vogel se 13 mm;
- Termoizolimi i tubave te jashtem nuk duhet te jete me spesor me te vogel se 19 mm;
- Projekti realizohet bashkarisht me banken dhe shoqerine fituese;
- Pajisjet e reja te kondicionereve split dhe sistemeve te kondicionimit duhet te jene sipas normave te Komunitetit Europian. Te punojne me gaz ekologjik, duke perjashtuar ne menyre kategorike gazin R22. Per kete lutemi te paraqisni certifikatat perkatese.

b. Ne tabelen e meposhtme jane paisjet e kondicionimit te mundshme per perdorim ndaj lu lutem plotesoni oferten

Nr	Pershkrimi i materialit	Njesia	Cmimi
5	F.V Fan-Coil 1.43 keatt	cope	
6	F.V Fan-Coil 2.18 keatt	cope	
7	F.V Fan-Coil 3.14 keatt	cope	
8	F.V Fan-Coil 4.04 keatt	cope	
9	F.V Fan-Coil 4.42 keatt	cope	
10	F.V Fan-Coil 5.87 keatt	cope	
11	F.V Fan-Coil 7.26 keatt	cope	
12	F.V Fan-Coil Tavanor 15-2.3 keatt	cope	
13	F.V Fan-Coil Tavanor 30-4.5 keatt	cope	
14	F.V Fan-Coil Tavanor 35-5.8 keatt	cope	
15	F.V Fan-Coil Tavanor 50-7.0 keatt	cope	
16	F.V Fan-Coil Kasete 2.4 keatt	cope	
17	F.V Fan-Coil Kasete 4.0 keatt	cope	
18	F.V Fan-Coil Kasete 4.7 keatt	cope	
19	F.V Fan-Coil Kasete 5.9 keatt	cope	
20	F.V Fan-Coil Kasete 8.3 keatt	cope	
21	F.V Fan-Coil Kasete 11 keatt	cope	
22	F.V Kembyes nxehtesie 800 m3/h	cope	
23	F.V Kembyes nxehtesie 1000 m3/h	cope	
24	F.V Kembyes nxehtesie 1500 m3/h	cope	
25	F.V Kembyes nxehtesie 2000 m3/h	cope	
26	F.V Kembyes nxehtesie 2500 m3/h	cope	
27	F.V Kembyes nxehtesie 3000 m3/h	cope	
28	F.V Kembyes nxehtesie 3500 m3/h	cope	
29	F.V Kolektor bronxi me 3 Hyrje-Dalje	cope	
30	F.V Kolektor bronxi me 4 Hyrje-Dalje	cope	
31	F.V Kolektor bronxi me 5 Hyrje-Dalje	cope	

32	F.V Kolektor bronxi me 6 Hyrje-Dalje	cope	
33	F.V Kolektor bronxi me 7 Hyrje-Dalje	cope	
34	F.V Panel komandimit me termostat	cope	
35	F.V Tub PP-R Ø 75 me amofleks	ml	
36	F.V Tub PP-R Ø 50 me amofleks	ml	
37	F.V Tub PP-R Ø 40 me amofleks	ml	
38	F.V Tub PP-R Ø 32 me amofleks	ml	
39	F.V Tub PP-R Ø 25 me amofleks	ml	
40	F.V Tub PP-R Ø 20 me amofleks	ml	
41	F.V Tub Multistrat Ø 16	ml	
42	F.V Tub Multistrat Ø 18	ml	
43	F.V Tub Multistrat Ø 20	ml	
44	F.V Tub Multistrat Ø 22	ml	
45	F.V. Kondicioner Split Sistem 9000 BTU Inverter	cope	
46	F.V. Kondicioner Split Sistem 12000 BTU Inverter	cope	
47	F.V. Kondicioner Split Sistem 18000 BTU Inverter	cope	
48	F.V. Kondicioner Split Sistem 22000 BTU Inverter	cope	
49	F.V. Kondicioner Split Sistem 24000 BTU Inverter	cope	
50	F.V. Kondicioner Split Kanalor 36000 BTU Inverter	cope	
51	F.V. Kondicioner Split Kanalor 48000 BTU Inverter	cope	
52	F.V. Kondicioner Split Kanalor 60000 BTU Inverter	cope	
55	F.V Kanale ajri prej llamarine te zinguar me termoizolim 0.7 mm	ml	
56	F.V Kanale ajri prej llamarine te zinguar pa termoizolim 0.8 mm	ml	
57	F.V Tubacione ajri fleksibel pa termoizolim per lidhjen grilave me kanalet e ajrit Ø 150.	ml	
58	F.V Tubacione ajri fleksibel me termoizolim per lidhjen grilave me kanalet e ajrit Ø 200.	ml	
59	F.V Tubacione ajri fleksibel me termoizolim per lidhjen grilave me kanalet e ajrit Ø 250.	ml	
60	F.V Tubacione ajri fleksibel me termoizolim per lidhjen grilave me kanalet e ajrit Ø 300.	ml	
61	F.V Grila me dy rreshta me damper 4D 500x500	cope	
62	F.V Grila me dy rreshta me damper 4D 500x400	cope	
63	F.V Grila me dy rreshta me damper 4D 500x300	cope	
64	F.V Grila me dy rreshta me damper 4D 500x200	cope	
65	F.V Grila me dy rreshta me damper 4D 400x300	cope	
66	F.V Grila me dy rreshta me damper 4D 400x200	cope	
67	F.V Grila me dy rreshta me damper 4D 300x300	cope	
68	F.V Grila me dy rreshta me damper 4D 300x200	cope	
69	F.V Grila me dy rreshta me damper 4D 300x150	cope	
70	F.V Grila me dy rreshta me damper 4D 250x250	cope	
71	F.V Grila me dy rreshta 400x200	cope	

72	F.V Grila me dy rreshta 400x150	cope	
73	F.V Grila shiu 400x200	cope	
74	F.V Grila shiu 400x300	cope	
75	F.V Grila shiu 500x200	cope	
76	F.V Grila shiu 300x150	cope	
77	F.V Grila shiu 300x200	cope	
78	F.V Grila shiu 300x300	cope	
79	F.V. Grilë riqarkullimi ajri me filter dhe mënteshe dhe filter 45° +F+M 20x40	cope	
80	F.V. Grilë riqarkullimi ajri me filter dhe mënteshe dhe filter 45° +F+M 20x70	cope	
81	F.V. Grilë linare tip slot me dy kanale	cope	
82	F.V. Rekuperator nxehtësie 500m ³ /h Eficensa 55%	cope	
83	F.V Rekuperator nxehtesie 800m ³ /h	cope	
84	F.V Rekuperator nxehtesie 1000m ³ /h	cope	
85	F.V Rekuperator nxehtesie 1500m ³ /h	cope	
86	F.V Rekuperator nxehtesie 2000m ³ /h	cope	
87	F.V Rekuperator nxehtesie 3500m ³ /h	cope	
88	F.V Rekuperator nxehtesie 4000m ³ /h	cope	
89	F.V Rekuperator nxehtesie 4500m ³ /h	cope	
90	F.V Rekuperator nxehtesie 5000m ³ /h	cope	
91	F.V Rekuperator nxehtesie 5500m ³ /h	cope	
92	F.V Rekuperator nxehtesie 6000m ³ /h	cope	
93	F.V Rekuperator nxehtesie 6500m ³ /h	cope	
94	F.V Rekuperator nxehtesie 7500m ³ /h	cope	
95	F.V. Aspirator centrifugal Laj=500m ³ me izolim akustik	cope	
96	F.V. Aspirator centrifugal, Laj=1100 m ³ me izolim akustik	cope	
97	F.V. Aspirator centrifugal Laj=2500m ³ me izolim akustik	cope	

Shenime:

- Ne oferten teknike duhet te perfshini katalog me specifikimet teknike te kondicionereve.
- Ne oferten teknike duhet te perfshini informacion per afatin e levrimit te paisjeve dhe Garancia perkatese.
- Te gjithë kondicioneret qe do te blihen duhet te jene te klasit te energjise A+ ose me te madhe.
- Perjashtohet gazi frigoriferik R22.
- F.V do te thote Furnizim-Vendosje (Blerje, transport, materialet dhe montimi ne destinacion)

Shenim i rendesishem: Klasi i energjise me I vogel se A+ apo perdorimi gasit frigoriferik R22, jane kritere skualifikuese te ofertes suaj.

Aneksi Nr.2

Oferta Ekonomike-Sherbim Periodik te Sistemeve te kondicionimit

a. Kushte qe duhen te konsiderohen:

- Sherbim periodik **DY HERE NE VIT** per te gjitha keto pajisje, te cilat jane te instaluar ne njesite e Bankes.
- Ne dhomen e serverave qendrore sherbimi periodik sezonal do te kryhet **4 here ne vit**. Sherbimi periodik duhet te kryhet ne menyre te detyrueshme gjate dy javeve te para te muajit Mars dhe dy javeve te fundit te muajit Tetor.
- Ne tabelen e meposhtme duhet te jepet vlere e nje servisi periodik ne te cilin do te perfshihen kostot e pastrimit te filtrave, te kontrollit te parametrave te sistemit, cilesise se te gjitha pjeseve perberese te sistemit si fryresa, tuba, pajisje te jashtme , fryresa te brendshem, konstatimin e funksionimit te gjitha lidhjeve elektrike dhe ne vecanti kontrollin e tubave te kondesates.

b. Tabela per oferten ekonomike per sherbimin periodik:

Nr	Pershkrimi i Sherbimit	Njesia	Çmimi
1	Pastrim dhe Kontroll i Parametrave te punes per Kondicioner Mural (split). Fuqia ftohese/ngrohese = 9,000 BTU	cope	
2	Pastrim dhe Kontroll i Parametrave te punes per Kondicioner Mural (split). Fuqia ftohese/ngrohese = 12,000 BTU	cope	
3	Pastrim dhe Kontroll i Parametrave te punes per Kondicioner Mural (split). Fuqia ftohese/ngrohese = 18,000 BTU	cope	
4	Pastrim dhe Kontroll i Parametrave te punes per Kondicioner Mural (split). Fuqia ftohese/ngrohese = 24,000 BTU	cope	
5	Pastrim dhe Kontroll i Parametrave te punes per Kondicioner Kanalor. Fuqia ftohese/ngrohese = 48,000 BTU	cope	
6	Pastrim dhe Kontroll i Parametrave te punes per Kondicioner Kanalor. Fuqia ftohese/ngrohese = 60,000 BTU	cope	
9	Pastrim dhe Kontroll i Parametrave te punes per Chiller. Fuqia ftohese/ngrohese = 150 kE	cope	
11	Pastrim dhe Kontroll i Parametrave te punes per FanCoil (Tavanore) . Fuqia ngrohese = 1,5 - 7,0 kE	cope	
13	Pastrim dhe Kontroll i Parametrave te punes per Njesi te jashteme VRF. Fuqia ftohese/ngrohese = 28 kE (10 HP)	cope	
16	Pastrim dhe Kontroll i Parametrave te punes per Njesi te jashteme VRF. Fuqia ftohese/ngrohese = 45 kE (16 HP)	cope	
17	Pastrim dhe Kontroll i Parametrave te punes per Njesi te brendeshme VRF. Fuqia ft/ng = 2,5-8 kE (1-3 HP)	cope	
18	Pastrim dhe Kontroll i Parametrave te punes per Njesi te brendeshme VRF. Fuqia ft/ng = 10-16 kE (4-6 HP)	cope	
19	Pastrim dhe Kontroll i Parametrave te punes per Rikuperator Ajri. Prurja e Ajrit = 1500 m3/h	cope	
20	Pastrim dhe Kontroll i Parametrave te punes per Rikuperator Ajri. Prurja e Ajrit = 2000 m3/h	cope	

Shenim i rendesishem:

Ne Njesite e Biznesit dhe ne Zyrat qendrore jane aktualisht:

Sisteme qendrore kondicionimi 8 cope me fuqi 5kW – 270 kW si dhe kondicionere split 30 cope te fuqive nga 9,000 – 24,000 BTU

Aneksi Nr.3**Oferta Ekonomike-Sherbime Teknike ne rast defektesh**a. Kushte qe duhen te konsiderohen:

- o Kosto e transportit e kuotuar si me poshte eshte e vlefshme dhe per sherbimet periodike.
- o Per sherbimet qe do te kryhen ne disa Njesi Biznesi njeheresh pagesa per transportin do te behet per qytetin me distance me te larget ne kilometra nga Tirana
- o Ne koston e transportit konsiderohen vetem KM vajtje ne destinacion
- o Kuotimi per dietat eshte opsional per shoqerite qe e aplikojne

b. Tabela per oferten ekonomike sherbimin e riparimit te defekteve

Qyteti	Dieta per nje Person ne Dite Nese aplikoni	Cmimi per ore pune per orarin zyrtar 08:00 – 17:00	Cmimi per ore pune per rastet urgjente pas ores 17:00	Kosto Transportit (leke/km)
Durres				
Korce				
Shkoder				
Tirane				
Fier				

c. Tabela permbledhese e materialeve qe mund te perdoren ne rast defektesh

A/C Split Inverter sipas fuqise ne BTU							
Nr	Emertimi i Pjeses	Rac 18-EPB	Rac 25-EPB	Rac 35-EPB	Rac 50-EPB	Rac 60-EPB	Rac 70-EPB
1	F.Kompresore						
2	Furnizim Motor Ventilatori (outdoor)						
3	Furnizim Helike Ventilatori (outdoor)						
4	Furnizim Pllakete komandimi (outdoor)						
5	Furnizim sensor temperature (outdoor)						
6	Furnizim Motor Ventilatori (indoor)						
7	Furnizim motor per flete (Indoor)						
8	Furnizim Pllakete komandimi (Indoor)						
9	Furnizim sensor temperature (indoor)						
10	Furnizim Transformator 220V–14V (Indoor)						
11	Furnizim Pult Komandimi (indoor)						
12	Furnizim sensor temperature (Indoor)						
13	Furnizim Leshues 3 Fazor						

Chiller (ON/OFF jo Inverter) sipas fuqise ne kE			
Nr	Emertimi i Pjeses	14kE	270kE
1	Furnizim Kompresore		
2	Furnizim Pompe Qarkulluese		
3	Furnizim Flusostat		
4	Furnizim Presostat diferencial		
5	Furnizim Motor Ventilatori		
6	Furnizim Pllakete komandimi		
7	Furnizim Komande ne distance		
8	Furnizim Motor Ventilator (Fan Coil)		
9	Furnizim Termostat (Fan Coil)		
10	Zmontim Chilleri		
11	Montim Chilleri		
VRF System sipas fuqise ne kE			
Nr	Emertimi i Pjeses	RAS 5HVNC	RAS 10-12FSXN
1	PCB for Inverter		
2	Printed Circuit Board (PCB1)		
3	Thermistor		
4	Expansion Valve		
5	Fan Motor P29980		
6	Compressor (Inverter)		
7	Pressure Sensor (High)		
8	Pressure Sensor (Loe)		
9	High pressure seitch		
10	Reversing Balve Assy		
11	Noise Filter P28595		

Nr	Emertimi i Pjeses	Njesia	Çmimi (leke)
1	Furnizim Tub bakri i termoizoluar Ø6 + Ø9 (me rakorderi dhe tub kondense)	ml	
2	Furnizim Tub bakri i termoizoluar Ø6 + Ø12 (me rakorderi dhe tub kondense)	ml	
3	Furnizim Tub bakri i termoizoluar Ø9 + Ø16 (me rakorderi dhe tub kondense)	ml	
4	Furnizim Tub bakri i termoizoluar Ø9 + Ø19 (me rakorderi dhe tub kondense)	ml	
5	Furnizim Gaz frigoriferik R22	kg	
6	Furnizim Gaz frigoriferik R407C	kg	
7	Furnizim Gaz frigoriferik R410A	kg	
8	Furnizim Kondesatore 50µF	cope	
9	Furnizim Kondesatore 45µF	cope	
10	Furnizim Kondesatore 40µF	cope	
11	Furnizim Kondesatore 35µF	cope	
12	Furnizim Kondesatore 30µF	cope	
13	Furnizim Kondesatore 25µF	cope	

d. Informacion mbi shperndarjen e Njesive te Biznesit dhe Zyrat Qendrore te ProCredit Bank sh.a.

Nr.	Qyteti	Pershkrimi
1	Durres	Durres
2	Korce	Korce
3	Shkoder	Shkoder
4	Tirana	Zyrat Qendrore
5		Square
6		Bulevardi Zogu I
7	Vore	Vore
8	Fier	Fier

Letra Antikorrupsion (Deklarata e Perputhshmerise)

Grupi ProCredit vlereson se ndikimet etike, shoqerore dhe mjedisore jane pjese e rrjetit te furnizimit. Veç kesaj, ndikimet pozitive mund te arrihen permes blerjes se produkteve dhe/ose sherbimeve me te pergjegjshme, si dhe duke punuar bashkerisht me furnitorët për të ndikuar pozitivisht në performancën etike, shoqerore dhe mjedisore. Ndaj, Grupi ProCredit pret prej furnitoreve/kontraktoreve të tij që t'i permbahen një pakete standardesh minimale për të garantuar pajtueshmërinë e angazhimeve të tyre për çështjet kryesore shoqerore, mjedisore dhe të administrimit me standardet e larta të ProCredit.

Njesoj siç veprohet me klientët, Grupi ProCredit pret prej furnitoreve dhe kontraktoreve të tij që të mos angazhohen në asnjë prej veprimtarive të renditura në Listën e Perjashtimit të ProCredit. Aktivitetet me të rendesishme, por jo të vetmet, që përmban kjo listë janë:

-Prodhimi ose veprimtarite që përfshijnë forma të demshme ose shfrytëzuese të punës së detyruar/punës së demshme për fëmijët, praktikën diskriminuese ose praktikën që i pengojnë punonjësit të ushtrojnë në mënyrë të ligjshme të drejtat e tyre të lirise së organizimit dhe të negociimit kolektiv (për hollësi të mëtejshme, shihni pikën a) të Listës së Perjashtimit)

-Respektimi i ligjeve dhe rregulloreve kombëtare, si dhe konventave dhe marrëveshjeve ndërkombëtare për prodhimin dhe/ose tregtimin e çdo produkti apo veprimtarie (për hollësi të mëtejshme, shihni pikën e) të Listës së Perjashtimit)

-Shoqëria konfirmon se nuk kryen aktivitete tregtare të gjendura në listën përjashtimore të ProCredit Grup.

-Duke qenë se Grupi ProCredit i përmbahet Deklaratës Universale për të Drejtat e Njeriut (1948) pret që të njejten gjë të bëjnë edhe furnitorët dhe kontraktorët e tij. Kështu, shoqëria tregtare konfirmon se iu përmbahet standarteve dhe etikës me të lartë të biznesit gjatë procesit të tenderit dhe gjatë zbatimit të kontratës. Ajo zbaton standartet e Shendetit, Sigurisë në punë, Sigurisë Mjedisore dhe standartet e ILO dhe nuk është e përfshirë në punën e detyruar ose në punën e paligjshme të fëmijëve. Gjithashtu shoqëria konfirmon se nuk është e përfshirë në praktikën diskriminuese apo praktikën që ndalojnë punëmarresit e saj për të ushtruar të drejtën e tyre ligjore për t'u mbledhur dhe anëtarësuar në organizatat e punëmarresve.

-Shoqëria pranon se përfshirja e saj në një nga praktikën e paligjshme të përmendura më sipër, do të sjellë përjashtimin e saj nga procedura e tenderimit ose ndërprerjen e kontratës në mënyrë të menjehershme nga ana e ProCredit Bank sh.a.

- Siç përcaktohet në Kodin e Sjelljes, Grupi ProCredit nuk toleron rastet e pastrimit të parave, mitmarrjes dhe korrupsionit. Prandaj, marrëdhëniet e biznesit nuk mund të krijohen ose të vazhdojnë në rast se mesohet që një furnitor potencial është i përfshirë në rastet e pastrimit të parave, korrupsionit dhe/ose mashtrimit. Thëksohet se Grupi ProCredit nuk pranon rryshfete të asnjë forme dhe as nuk pranon angazhimin e furnitoreve në praktikën e tillë.

Furnitorët dhe kontraktorët që rezultojnë të përfshirë në veprimtari të kësaj natyre, do të përjashtohen nga mundësia për t'u bërë partnerë.

-ProCredit Bank do të refuzojë ofertat pjesëmarrëse në tender, nëse deshmohet ose nëse konsiderohet se shoqëria është e përfshirë në ndonjë rast të pastrimit të parave, mashtrimit ose në raste korrupsioni gjatë procesit të tenderit ose do të anulonte kontratën nëse deshmohet se ka ndodhur ndonjë nga keto raste gjatë procesit të dhenies së kontratës.

-Për qëllimet e kësaj politike aktivitetet e mëposhtme do të konsiderohen si korrupsion:

- a) *Veprimin e të dhenit, pranuarit ose kerkimit të mjeteve të çfaredo vlere, për të ndikuar të ndonjë person tjetër juridik, personel të PCB-se ose të ndonjë shoqëri tjetër, gjatë procesit të tenderimit ose gjatë dhenies së kontratës.*
- b) *Dëmtimin e pronës së PCB-se, kercenimin e personelit të PCB-se, kercenimin për dëmtim të reputacionit të PCB-se ose ndonjë shoqërie tjetër për të ndikuar në procesin e tenderimit ose për zbatimin e kontratës së dhënë.*

- c) *Marreveshjen ne mes te dy ose me shume shoqerive per te imponuar ose per te ndikuar ne tenderet e papershtatshem, tendere me çmime artificiale ose çmime jo konkurruese.*
- d) *Falsifikimin e qellimshem, ndryshimin, fshehjen ose paraqitjen e gabuar te informatave te kerkuara ose te paraqitura gjate procesit te tenderit ose gjate zbatimit te kontrates.*

-Per qellimet e kesaj politike veprime te mashtrimit konsiderohen perpjekjet ose pakujdesite e qellimshme per te mashtruar ose perpjekjet per te mashtruar stafin e PCB-se ose shoqerive te tjera, ne menyre indirekte ose te drejtperdrejte, per te perfituar financiarisht ose per t'ju shmangur detyrimeve te percaktuara me kontrate ose me ligj.

Grupi ProCredit pret prej furnitoreve te tij te angazhohen dhe te respektojne ndershmerisht standardet e percaktuara ne kete dokument. Furnitoret priten te demonstrojne angazhimin e tyre duke bashkepunuar ngushtesisht me Grupin ProCredit, si dhe duke ofruar akses te arsyeshem ne dokumentacionin/informacionin perkates, nese gjykohet e nevojshme. Ne rastin e shkeljeve te renda dhe/ose te vazhdueshme te standardeve te percaktuara ne kete dokument, Grupi ProCredit do te ndermarre hapat e nevojshem per nderprerjen e marredhenieve te biznesit.

Me nenshkrimin e ketij dokumenti, nenshkruerit konfirmojne autoritetin e tyre per te nenshkruar ne emer te furnitorit dhe per t'u angazhuar per respektimin e standardeve te percaktuara ne te.

Deklarata per t'u nenshkruar nga furnitori/kontraktori

Emri i kompanise _____

Numri i regjistrimit _____

Numri i kontrates/tenderit _____

Adresa _____

Data _____

Nenshkrimi i autorizuar _____

Emri _____

Titulli _____

DEKLARATE MBI GJENDJEN GJYQESORE

E subjektit pjesemarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë _____ nga Banka ProCredit sh.a. me objekt _____

Une i nënshkruari _____ me cilësinë _____ të shoqërisë _____ deklaroj se:

- Shoqëria _____ nuk është dënuar për shkelje penale,
- Shoqëria _____ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prërë, që lidhet me aktivitetin profesional,
- Shoqëria _____ nuk është në proces falimentimi

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Perfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

FORMULAR OFERTE

[Ofertuesi duhet te plotesoje kete Formular ne perputhje me udhezimet e treeguara. Nuk lejohen ndryshime apo zevendesim te ketij formati.]

Date: ____/____/____

[plotesoni daten (dite, muaj, vit) e dorezimit te ofertes]

Numri i fteses :.....:

Per: **ProCredit Bank**
Departamenti Finances
Tirane, Shqiperi

Ne, te nenshkruarit, deklarojme qe:

- (a) Ne kemi shqyrtuar dokumentacionin e paraqitur ne kete procedure prokurimi dhe pranojme, pa rezerva ose perjashtime, kerketat, afatet dhe kushtet e shprehura ne to;
- (b) Ne sigurojme furnizimin ne perputhje me Dokumentat e Tenderit, Afatet e Levimit per Mallrat dhe Sherbimet respektive si me poshte _____ *[plotesoni shkurtimeisht mallrat, apo sherbimet respektive];*
- (c) Ne permbushim gjithë kerketat ligjore, financiare-ekonomike dhe teknike, te specifikuar ne dokumentat e tenderit si vertetohet nga certifikatat dhe dokumentat e dorezuara ne kete deklarate
- (d) Cmimi total i Ofertes sone, perfshire cdo detyrim tatimor eshte: _____ *[plotesoni cmimin total te ofertes me numra dhe fjale, si dhe monedhen];*
- (e) Oferta jone do te jete e vlefshme nga data e dorezimit te ofertes deri me date.....;
- (f) Nese oferta jone do te pranohet, ne angazhohemi te mbajme nje garanci kontrate ne perputhje me dokumentat e tenderit nese kjo eshte e aplikueshme;
- (g) Ne nuk kemi konflikt interesi ne perputhje me Letren Antikorrupsion;
- (k) Ne kuptojme se kjo oferte, sebashku me njoftimin tuaj zyrtar te shpalljes se fituesit, do te sherbeje si nje kontrate e perkohshme ndermjet nesh, derisa te pergatitet dhe nenshkruhet kontrata zyrtare.
- (l) Ne kuptojme qe nuk jeni te detyruar te pranoni oferten me cmimin me te ulet ose cdo oferte tjeter qe ju mund te merrni.

Firmosur: _____

Date: _____

Pyetesori ILO

Pyetesori i ILO-s per perputhshmerine e furnitoreve

1. Informacione te pergjithshme

Emri i kompanise	
Produktet kryesore dhe sektori	
Shteti/shtetet e prodhimit/operimit	
A i eksportoni/ofroni produktet/sherbimet tuaja ne vendet e BE-se?	

2. Shendeti dhe siguria profesionale

A ka vendosur dhe a zbaton kompania juaj procedura per shendetin dhe sigurine profesionale ne perputhje me praktiket e mira nderkombetare te industrise per te parandaluar aksidentet, demtimet dhe semundjet? A mund te rendisni disa nga udhezimet/standardet dhe procedurat perkatese? Sa shpesh rishikohen apo monitorohen ato?	
A ka kualifikime/trajtime specifike qe duhet te kete stafi juaj per te kryer detyra te caktuara? Si i ndiqni nevojat per trajnim? Nje here ne sa kohe zhvillohen trajnime?	
Si e ndiqni dhe si e raportoni shkallen e demtimeve, semundjeve profesionale, ditet e mungesave, fenomenin e te munguarit ne pune dhe numrin e viktimave qe lidhet me punen?	
Si i parandaloni zjarret dhe çfare do te benit ju dhe stafi juaj ne rast emergjence per shkak te nje zjarri?	
Nese pyetja vlen per kompanine ne fjale: A e pajisni stafin me pajisje mbrojtese? Nese po, çfare pajisjesh?	

3. Barazia ne mundesi dhe ne trajtim

Si e ndiqni diversitetin ne kompanine tuaj?	
Si e parandaloni diskriminimin ne kontekstin e rekrutimit, shperblimit dhe ngritjes ne detyre? A keni mekanizma per shqyrtimin e ankesave?	
A aplikoni mekanizma/politika/programe specifike per te inkurajuar grate apo grupet e tjera vulnerabel? Per shembull, ketu mund te perfshihen targetet lidhur me raportin specifik femra-meshkuj, programe mentorimi te projektuara specifikisht, si dhe koncepte specifike per komunikimin me grupet	

vulnerabel.	
-------------	--

a. Dokumentacion shtese

Ju lutemi, ndihuni te lire t'i bashkengjitni pergjigjes suaj per pyetjet e mesiperme dokumentet perkatese (pra, procedura, udhezime, politika dhe standarde, nese deshironi).

b. Konfirmimi

_____	_____	_____
Data dhe vendi	Emri i plote dhe pozicioni	Firma

Me nenshkrimin e ketij dokumenti, nenshkruesit konfirmojne se kane autoritetin te nenshkruajne ne emer te kompanise dhe te japin pergjigje plotesisht te verteta.